

Fecha de emisión:	
-------------------	--

Instrucciones de preparación para colonoscopía Miralax + Dulcolax por 2 días (venta libre)

¡Gracias por elegir a St. Joseph Hospital!

	Fecha:	Hora de llegada:	Dr			
*Es posible que el Departamento de Endoscopía se comunique con usted el día de su procedimiento para						
acomodar su hora de llegada.						
\	Lugar: 172 Kinsley Street, Nash	<u>ua, NH – Vestíbulo princip</u>	oal, 2.° piso, Departamer	nto de Endoscopía		

Se requiere un registro previo una semana antes de su procedimiento. Para hacer su registro previo, o si tiene alguna pregunta sobre el costo de la cobertura, llame al teléfono 866-620-4781.

Si tiene alguna pregunta sobre su preparación o el procedimiento, o si por alguna razón debe cambiar la fecha u hora de su procedimiento, **llame al 603-578-9363**.

Planee con anticipación

- Llame directamente a su compañía de seguros lo antes posible para averiguar si su procedimiento será cubierto.
- Si se sometió a una colonoscopía previa con una preparación inadecuada, llame a nuestra oficina lo antes posible, ya que su preparación podría cambiar.
- Si sufre fiebre, tos o cualquier síntoma de gripe o resfriado, o si tiene pruebas cardiacas o respiratorias pendientes, DEBE llamarnos para cambiar la fecha de su procedimiento.
- Dado que se le administrará anestesia durante su procedimiento, es obligatorio que tenga a un adulto responsable con edad suficiente para conducir que pueda llevarlo a casa después de su procedimiento. Usted no podrá conducir ni caminar. No podrá tomar un taxi o Uber, a menos que lo acompañe un adulto responsable. Esperamos que pueda retomar sus actividades normales al día siguiente de su procedimiento. Lamentablemente, tendremos que cancelar su procedimiento si no tiene a alguien que lo lleve a casa en automóvil.
- Si necesita ayuda con su transporte: Gentle Care Ride ofrece transporte médico pagado y brinda sus servicios en la mayor parte de la región sur y central de New Hampshire. Puede llamarles al teléfono 603-341-1720 (puede ser necesario que llame con dos días de anticipación; sin embargo, por motivos de disponibilidad, es mejor que llame lo antes posible).

pág. 1



Información del seguro

Le recomendamos encarecidamente que estudie su cobertura de beneficios y llame directamente a su compañía de seguros antes de realizar cualquier procedimiento, a fin de averiguar cuáles son sus beneficios.

- Puede recibir estimaciones del costo de los procedimientos si llama al teléfono 866-620-4781.
- El código CPT estándar de una colonoscopía es **45378**, tanto para colonoscopías de detección como de diagnóstico.
- Si es necesario hacer una biopsia, o si se extirpa un pólipo durante su procedimiento de detección, sus beneficios del seguro pueden cambiar.
- Su cobertura de beneficios también puede variar, dependiendo del lugar donde se haga su procedimiento. Si su seguro tiene dificultades para encontrar a St. Joseph Hospital Nashua en su directorio, nuestro número de identificación tributaria es: 02-0222215.
- Si se someterá a un procedimiento de endoscopía superior además de su colonoscopía, consulte a su seguro respecto a su cobertura. El código CPT de una endoscopía superior es **43235**.

<u>Honorarios por anestesia:</u> los servicios de anestesia en SJH están a cargo de Amoskeag Anesthesia: 1-888-446-0870.

Ciertos seguros pueden tener restricciones sobre la cobertura de la anestesia. Le recomendamos que revise sus beneficios individuales.

Medicamentos

- Si toma cualesquiera de los siguientes medicamentos solamente para perder peso de manera <u>DIARIA</u>, suspenda el medicamento desde 24 horas antes de su procedimiento. Si toma cualesquiera de los siguientes medicamentos solamente para perder peso de manera <u>SEMANAL</u>, suspéndalo desde 1 semana antes de su procedimiento.
 - Dulaglutida (Trulicity), exenatida de liberación prolongada (Bydureon bcise), exenatida (Byetta), semaglutida (Ozempic), liraglutida (Victoza, Saxenda), lixisenatida (Adlyxin), semaglutida (Rybelsus)

LLAME A SU MÉDICO DE CABECERA O AL MÉDICO QUE LE RECETÓ LOS MEDICAMENTOS:

- Toma anticoagulantes como Coumadin (warfarina), apixaban (Eliquis), Plavix (clopidogrel), Aggrenox, Ticlid (ticlopidina), Pradaxa (dabigatrán), Effient (prasugrel), Brilinta (ticagrelor) o Xarelto, para recibir instrucciones sobre cómo suspender su uso.
- Tiene diabetes, para hablar sobre sus medicamentos para la diabetes.
- Recibe inyecciones de Lovenox. Estas deben suspenderse 24 horas antes de su procedimiento.
- Si tiene preguntas sobre cualquier otro medicamento, consulte a su médico de cabecera o al médico que le recetó los medicamentos.

GI NO PUEDE ASESORARLO RESPECTO A CÓMO AJUSTAR SUS MEDICAMENTOS. LLAME A SU MÉDICO DE CABECERA O AL MÉDICO QUE LE RECETÓ LOS MEDICAMENTOS SI TIENE PREGUNTAS SOBRE SUS MEDICAMENTOS RECETADOS.

pág.2



Artículos que debe comprar para su preparación

- Miralax: (2) botellas de 8.3 onzas (238 g) y (1) botella de 4.1 onzas (119 g) de polietilenglicol 3350 (Miralax o genérico).
- **Dulcolax** (laxante estimulante): (4) tabletas de 5 mg de Dulcolax
- Toallitas húmedas o protectores cutáneos (si se desea)
- Gatorade, bebidas deportivas o líquidos claros aprobados: (2) botellas de 64 onzas y (1) botella de 32 onzas. Pueden ser de cualquier sabor EXCEPTO de color ROJO, NARANJA o PÚRPURA.

7 días antes de su colonoscopía

- Compre los artículos de preparación con anticipación, si es posible.
- SUSPENDA los suplementos orales de hierro (no las infusiones), las multivitaminas con hierro, el aceite de pescado y la vitamina E.
- <u>Inicie una dieta con bajo contenido de fibra</u>. Evite todos los alimentos con semillas o cáscara, las nueces, las ensaladas y las verduras crudas.

PERMITIDO	EVITAR
Carnes (res, puerco, aves sin piel) y pescado.	Pan, cereal o pasta de trigo integral o de granos integrales.
Pan blanco sin semillas ni nueces.	Arroz integral o salvaje, avena, kasha, cebada, quinoa
Arroz blanco, pasta blanca, galletas saladas.	Frutos secos y jugo de ciruela pasa.
Panqueques y waffles.	Frutas con semilla, cáscara o membranas (uvas, naranjas, bayas).
Zanahoria, papa, zapallo sin semillas, verduras en	Verduras crudas o poco cocidas y ensaladas (maíz,
tiras, cocidas y peladas.	lechuga, coles de Bruselas, espinacas).
Frutas sin cáscara, semillas o membranas (melón, plátano, manzana pelada, fruta enlatada pelada).	Frijoles, guisantes y lentejas.
Leche y alimentos hechos con leche, sustitutos de	Semillas y nueces, así como alimentos que los
leche.	contengan (mantequilla de maní y otras mantequillas de nueces).
Mantequilla, margarina, aceite y aderezos de ensalada sin semillas.	Palomitas de maíz



2 días antes de su colonoscopía

• <u>Por la mañana:</u> NO TOME ALIMENTOS SÓLIDOS, LÍQUIDOS ESPESOS, PRODUCTOS LÁCTEOS NI ALCOHOL. Siga una dieta exclusiva de líquidos claros

PERMITIDO	EVITAR
Agua	No tome leche, lácteos o sustitutos de lácteos
Café negro o té (sin leche ni crema)	No tome líquidos de color ROJO, NARANJA o PÚRPURA
Jugos claros que no sean de color rojo, naranja ni	No tome jugo de uvas o arándanos, ni ponche de
púrpura	frutas
Caldos claros	No tome jugos con pulpa (excepto jugo de naranja)
Paletas heladas	No tome batidos
Gelatina (Jell-O)	No tome leches de nueces
Agua de coco	

• <u>A partir de las 5:00 p.m.</u> — Mezcle una botella de 238 g de polvo de polietilenglicol 3350 (Miralax) en un envase de 64 onzas de Gatorade o Powerade y bébalo lentamente en un período de 2 ½ horas. Es posible que las deposiciones se retrasen. Puede tomar tiempo para que comiencen. Moverse ayuda.

El día antes de su colonoscopía

Es muy importante que siga las instrucciones respecto al tiempo, incluso si tiene que levantarse por la madrugada. Si termina la preparación demasiado pronto, los líquidos de su sistema digestivo podrían restablecerse, lo que afectará la calidad de su procedimiento.

- Por la mañana Tome (4) tabletas de 5 mg de Dulcolax. Siga consumiendo una dieta exclusiva de líquidos claros. No se permiten los alimentos sólidos, ni líquidos espesos.
- A partir de las 5:00 p.m. Mezcle una botella de 238 g (8.3 onzas) de MIRALAX en polvo (polietilenglicol 3350) en un envase de 64 onzas de Gatorade, Powerade o líquido claro, y bébalo lentamente en un período de 2 ½ horas. Es posible que las deposiciones se retrasen. Puede tomar tiempo para que comiencen. Moverse ayuda.



La mañana de su colonoscopía

Siga consumiendo una dieta exclusiva de líquidos claros. No se permite consumir alimentos sólidos ni líquidos espesos.

<u>5 horas ANTES de su LLEGADA:</u>

- Mezcle un envase de 119 g (4.1 onzas) de MIRALAX (polietilenglicol 3350) en polvo en un envase de 32 onzas de Gatorade, Powerade o líquido claro, y bébalo lentamente en un período de 1 hora.
- Solamente puede beber líquidos claros* (ver la lista de líquidos claros).
- Puede cepillarse los dientes.
- Al momento de su llegada las deposiciones deben ser claras/amarillas, todos los fluidos adicionales se succionarán durante el procedimiento.

<u>4 HORAS ANTES DE SU LLEGADA</u>: NO CONSUMA ABSOLUTAMENTE NADA POR LA BOCA - NO goma de mascar, caramelos, mentas, cigarrillos, agua. Puede usar humectante labial para los labios secos.

Los **ÚNICOS MEDICAMENTOS** que puede tomar esta mañana, tres (3) horas antes de su llegada, son para:

- Enfermedades cardíacas (corazón)
- Convulsiones
- Presión arterial
- Medicamentos para el asma e inhaladores



Expectativas para el día de la colonoscopía

Le pedimos que <u>traiga estas cosas con usted</u>: Un formulario de historial de salud para endoscopía contestado (última página del paquete), el nombre y número de teléfono de la persona que lo llevará a casa, inhaladores, máquina de CPAP/BiPAP (si se puede transportar fácilmente), anteojos (no lentes de contacto), si está menstruando puede usar un tampón, material de lectura u otros artículos en caso de demoras imprevistas, una copia de la lista de sus medicamentos con las dosis y la hora que los tomó por última vez (incluidos los medicamentos de venta libre).

NO TRAIGA: Objetos de valor, incluyendo joyería. **Si usa prótesis dentales, no use adhesivo** el día de su procedimiento, ya que es posible que tenga que quitárselas.

Antes de que inicie el procedimiento, tendrá la oportunidad de hablar con su gastroenterólogo sobre el procedimiento y con el anestesiólogo sobre la sedación. Le explicarán la naturaleza del procedimiento y sus riegos, beneficios y alternativas. Le pedirán que firme un formulario de consentimiento en el que indica que entiende y acepta recibir la atención.

Prevea estar en el hospital de 2 ½ a 3 horas. Hacemos todo lo posible para ser puntuales, pero pueden ocurrir retrasos.

Tendrá que descansar el resto del día. No opere máquinas ni vehículos de motor.

Recibirá una carta con una explicación de sus resultados de 2 a 3 semanas después de su procedimiento.



ENDOSCOPÍA DE ST. JOSEPH HOSPITAL

SU NOMBRE:				<u></u>			
ALERGIAS A	MEDICA	MENTOS o A	LIMEN	ΓΟS :	¿Cuáles?		
				nes que se apliquen a			información
médica adiciona	l más abaj						
Presión arteria	al alta	☐ Apnea del	sueño	Convulsiones	□ Enfe	ermedad hepática	ı
☐ Colesterol alto	0	CPAP B	IPAP	☐ Dolor o lesión de	☐ Enfe	ermedad renal	
☐ Anemia		Ronquidos	nocturnos	espalda	Prob	olemas hemorrág	icos
☐ Ataque cardia	ico	□ EPOC		☐ Cáncer,	☐ Caío	las en el último a	año
Problemas car	rdiacos*	□Asma		tipo	☐ Prót	esis dental super	ior/
Si contestó que s	sí, describa	Reflujo		☐ Diabetes	inferio	r/ parcial (encier	re una
		gastroesofági	co/Acidez	☐ Tiroides baja	opción)	
		estomacal		☐Tiroides alta	-		
		☐Derrame ce	rebral	_			
		☐ Ataque isqu	iémico				
		transitorio					
Cirugía:							
Apendectomía	a	□Vesícula l	oiliar 🔲 H	listerectomía	☐ Cesáre	a 🔲 Heri	nia
☐ Amigdalector	nía			irugía abdominal	☐ Cirugía	ı 🗆 Otra	:
_		_			ocular	_	
☐ Marcapasos/d	esfibrilado	r Reemplaz	zo de articula	ación, lugar		Otro):
¿Cuándo fue la ı	íltima vez	que BEBIÓ L	ÍQUIDOS ,	incluida su preparac	ción?		
				🗆			
¿Tiene algún me dónde?		cuerpo (que no -	sea en los	dientes)? 🗆 No 🗆	Sí Si cont	estó que sí, ¿en	
Mujeres - Últim	a menstr u	ación:	¿Hay a	lguna posibilidad de	que esté e	mbarazada?	□ No □ Sí
o ha otorgado un persona para que	n poder pa e tome dec	ra atención méd isiones por usto	lica a algui ed en el cas	on su procedimiento en? Este es un docur o de que usted no pu nformación? Sí	mento forn eda hacerl	nal que nombra	
Si tiene una list INCLUYA los r		_		<i>a al enfermero - **N</i> es.	NO CONT	ESTAR LO SI	GUIENTE**
Medicamento	Dosis	Frecuencia	Última	Medicamento	Dosis	Frecuencia	Última
	- ~ -~						
				-			



Nombre de la persona que lo llev	ará a casa el día de hoy:	Ni	ímero de teléfono	
Qué artículos tiene con usted HO	Y para el procedimiento?	Si tiene alguna d	le estas cosas al llegar, ¡queremos	3
asegurarnos de que la tenga al salir	! Deje sus objetos de val	or en casa. Enc	ierre en un círculo todos los que	
apliquen.				
Prótesis dental: completa parcial	superior inferior	<u>Anteojos</u>	Aparatos auditivos	
Bastón Andador Silla de	ruedas personal Otro:			