

## **INSTRUÇÕES DA CÁPSULA DE PATÊNCIA**

Foi pedido a você a ingestão de uma cápsula de patência antes da endoscopia por cápsula/câmera por pílula. O motivo desse pedido é garantir que a cápsula real não fique retida no intestino delgado quando você fizer a endoscopia por cápsula/câmera por pílula. Se ocorrer a retenção da cápsula de patência, você poderá sentir dor abdominal e náusea. A cápsula de patência se dissolverá após um certo tempo. No entanto, isso também significa que a sua endoscopia por cápsula/câmera por pílula não poderá ser realizada, e um exame alternativo precisará ser agendado.

Dia do exame:

1. Engula a cápsula de patência com um pouco de água às 8 horas da manhã.
2. Tome um café da manhã leve.
3. Almoço leve às 14h
4. Líquidos claros até a meia-noite.

Dia seguinte:

1. A radiografia do abdômen deve ser concluída/realizada pelo menos 30 horas após a ingestão da cápsula de patência.
  - a. Radiografia às 14h para verificar se a cápsula de patência passou.
2. Se a cápsula de patência tiver passado, você poderá agendar sua endoscopia por cápsula.

Sua confirmação do exame por cápsula

Data: \_\_\_\_\_

Horário de chegada: no máximo, até às 8h

168 Kinsley Street 1<sup>st</sup> floor suite 10

Quem atenderá você: profissional de enfermagem

Entre em contato se tiver alguma dúvida: 603-578-9363