

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN PARA LA ENDOSCOPIA CON CÁPSULA DE VIDEO

Su cita se programó para: _____ con una hora de llegada a las 8:00 a. m.

Asegúrese de llegar a tiempo.

Lugar: 168 Kinsley Street, Medical Arts West Building, 1st floor Suite 10, Nashua, NH

Si tiene alguna pregunta respecto a la preparación o cita, **llame al 603-578-9363**.

INTERACCIONES DE LOS MEDICAMENTOS:

- Hierro oral: suspéndalo 7 días antes del procedimiento.
- Carafate/Sucralfate: suspéndalo 5 días antes del procedimiento.
- Anticolinérgicos (es decir, Benzyl, Levsil, Amitriptyline, Zantac, Librax): suspéndalos 5 días antes del procedimiento.
- Antiácidos (es decir, Maalox, Pepto-Bismol): suspéndalos 5 días antes del procedimiento.
- Bloqueadores del canal de calcio (es decir, Norvasc/Amlodipine, Cardizem (Diltiazem), Procardia (Nifedipine), Verapamil): suspéndalos el día del procedimiento si es médicamente aceptable.

COMPRA:

- 1 frasco, de 4.1 oz (119 gramos) de Miralax (Polyethylene Glycol 3350)
- 1 frasco de 32 oz de líquidos claros (EXCEPTO LÍQUIDOS DE COLOR ROJO)

EL DÍA ANTES DE LA ENDOSCOPIA CON CÁPSULA:

1. Puede comer un desayuno y almuerzo normal.
2. **Después del almuerzo, empezará una dieta de líquidos claros (NO DEBE COMER COMIDA SÓLIDA NI LÍQUIDOS COMPLETOS).**
 - Los líquidos claros permitidos son: jugo de fruta colado sin pulpa, agua, caldo claro y consomé, té/café sin leche ni crema, sodas con gas, Gatorade, Kool-Aid, Tang, gelatina u otras bebidas con sabor a frutas (NO SABORES DE COLOR ROJO), paletas de hielo, miel, azúcar y dulces duros transparentes.
3. **5:00 P. M.:** mezcle todo el frasco de la preparación de Miralax (Polyethylene Glycol 3350) en un recipiente de 32 oz de algún líquido claro PERMITIDO y enfriado, agite bien. Tómelo despacio a lo largo de 1-1 ½ horas.
4. Absténgase de fumar 24 horas antes del procedimiento y el día del procedimiento.
5. No tome nada por la boca después de la medianoche.

EL DÍA DE LA ENDOSCOPIA CON CÁPSULA:

- No tome nada por la boca.
- No tome ningún medicamento comenzando 2 horas antes de que le hagan la endoscopia con cápsula SB.
- Llegue al consultorio con ropa suelta, ropa de dos piezas.
- Le darán ingreso y se le pedirá que firme el consentimiento informado.
- Use una prenda en la parte superior que sea de fibra natural y delgada, como una camiseta que sea lo suficientemente larga para que le llegue al menos a la altura de la cadera y que no se suba por arriba del cinturón.
- Una vez que se aplique el equipo, le dirán que trague la cápsula PILLCam SB.

DESPUÉS DE TOMAR LA CÁPSULA PILL CAM SB:

- Después de tomar la cápsula, NO coma ni tome nada durante al menos 2 horas.
- NO SE ACUESTE BOCA ARRIBA.
- Después de 4 horas, puede tomar una sopa y crackers. Tome una sopa sustanciosa a base de caldo. No tome sopas cremosas ni estofados. Manténgase hidratado.
- Comuníquese con el consultorio inmediatamente si tiene dolor abdominal, náusea o vómitos durante la endoscopia con la cápsula SB.
- Hasta que se excrete la píldora, no debe estar cerca de ninguna fuente de campos electromagnéticos potentes, como cerca de un dispositivo de MRI o radioaficionados (radio ham).
- Este examen tarda aproximadamente 8 horas. No desconecte el equipo ni se quite el cinturón en ningún momento durante este período. Evite los movimientos repentinos o cualquier inclinación de la grabadora de datos.
- Tendrá que verificar un par de veces por hora que la pequeña luz que está en la parte superior de la grabadora de datos parpadee en azul dos veces por segundo. Si se detiene, tendrá que comunicarse con el consultorio del médico.
- Evite cualquier actividad física agotadora, especialmente si conlleva sudar, y no se flexione ni se encorve durante la endoscopia con cápsula.

ENDOSCOPIA CON CÁPSULA: RIESGOS Y POSIBLES COMPLICACIONES

Su médico determinó que como parte de la evaluación médica se debe hacer un examen que se conoce como endoscopia con cápsula SB. Este procedimiento incluye tomar una pequeña cápsula PILLCam SB (del tamaño de una vitamina grande), que pasará naturalmente por el sistema digestivo mientras toma fotos de los intestinos. Las imágenes se transmiten por medio de Bluetooth a una grabadora de datos parecida a un Walkman que graba las imágenes. Llevará una grabadora y un cinturón alrededor de la cintura. Después de 8 horas, regresará al consultorio para que le quiten el cinturón con grabadora para procesarlo. La cápsula PILLCam SB es desechable y se excretará naturalmente cuando defaque. En el caso raro de que no se excrete naturalmente, tendrán que sacársela por medio de endoscopia o quirúrgicamente.

Ocasionalmente, se pueden perder algunas imágenes debido a la interferencia. En raras ocasiones, esto puede tener como consecuencia la necesidad de repetir el estudio. Por lo tanto, es importante mantenerse alejado de los campos electromagnéticos.

Si no verificó de manera positiva la excreción de la cápsula PILLCam SB de su cuerpo y desarrolla náusea, dolor abdominal o vómitos sin explicación después del procedimiento, comuníquese con el médico para que lo evalúe y le haga una posible radiografía abdominal.

Hacerse una MRI mientras la cápsula está dentro del cuerpo puede dar como resultado un daño grave al tracto intestinal o a la cavidad abdominal. Si no verificó positivamente la excreción de la cápsula PILLCam SB de su cuerpo, debe comunicarse con su médico para una evaluación y posible radiografía abdominal antes de que le hagan un examen por medio de MRI.

ENDOSCOPIA CON CÁPSULA: CONSENTIMIENTO

Entiendo y acepto los riesgos y posibles complicaciones incluyendo, entre otros, la retención de la cápsula, obstrucción intestinal, aspiración/asfisia, interferencia con dispositivos implantados como marcapasos, exámenes incompletos o lesiones omitidas. Me explicaron los beneficios y posibles métodos alternativos del tratamiento. Nadie me ha dado ninguna garantía en cuanto a los resultados que se pueden obtener. Comprendo que soy responsable de la devolución segura del cinturón con grabadora de datos en el tiempo asignado y apropiado para completar el examen. Tuve la oportunidad de hacer preguntas y las respondieron a mi satisfacción.