



Data de emissão: _____

**InSTRUÇÕES DE PREPARAÇÃO PARA A COLONOSCOPIA
Miralax por dois dias + Dulcolax (sem receita)**

Obrigado por escolher o St. Joseph Hospital!

Data: _____ Horário de chegada: _____ Dr. _____

***Você poderá ser contatado pelo Departamento de Endoscopia no dia do procedimento para ajustar o horário de chegada.**

Local: 172 Kinsley Street, Nashua, NH - saguão principal, 2º andar do departamento de endoscopia

O pré-cadastro é necessário uma semana antes do procedimento. Para fazer o pré-cadastro ou se tiver alguma dúvida sobre o custo da cobertura, ligue para **866-620-4781**.

Se tiver alguma dúvida sobre sua preparação ou procedimento ou se, por qualquer motivo, precisar remarcar seu procedimento, **ligue para 603-578-9363**.

Planeje com antecedência

- Ligue e verifique diretamente com sua companhia de seguro` o mais rápido possível para determinar se seu procedimento será coberto.
- Se você fez uma colonoscopia no passado com um pregaro inadequado, ligue para o nosso consultório o mais rápido possível, pois o seu pregaro pode ser alterado.
- Você DEVE nos ligar para remarcar se: você apresentar febre, tosse ou qualquer sintoma semelhante ao de um resfriado/gripe, ou se tiver algum exame cardíaco ou respiratório pendente, ou se estiver tomando antibióticos.
- Devido à anestesia que será administrada durante o procedimento, é necessário que você tenha um adulto responsável ou uma pessoa com idade legal para dirigir para levá-lo para casa após o procedimento. Você não pode dirigir ou caminhar. Esperamos que você poderá retornar às suas atividades normais no dia seguinte ao procedimento. Infelizmente, teremos que cancelar seu procedimento se você não tiver um acompanhante disponível para leva-lo para casa de carro.



Informações sobre seguros

Recomendamos encarecidamente que você verifique a cobertura de seus benefícios ligando diretamente para a sua companhia de seguros antes da realização de qualquer procedimento ser realizado para saber quais são os seus benefícios.

- As estimativas para os procedimentos podem ser fornecidas pelo telefone 866-620-4781.
- O código CPT para colonoscopias: Diagnóstico (não rastreamento) = 45378. Rastreamento de Baixo Risco (sem histórico pessoal ou familiar de câncer de cólon ou pólipos de cólon) = G0121. Rastreamento de Alto Risco (histórico pessoal ou familiar confirmado de câncer de cólon ou pólipos de cólon) = G0105
- Se for necessária uma biópsia ou se um pólipo for removido durante o procedimento de rastreamento, o seu benefício de seguro pode mudar.
- O código CPT para uma endoscopia superior (EGD) é 43235. Se você estiver fazendo um procedimento de endoscopia superior (EGD) além da colonoscopia, por favor, verifique com seu seguro sobre a cobertura.
- Sua cobertura de benefícios também pode variar de acordo com o local do seu procedimento. Se o seu seguro tiver problemas para encontrar o St. Joseph Hospital Nashua em seu diretório, nosso número de identificação fiscal é: 02-0222215.

Taxas de anestesia - A anestesia para o SJH é fornecida pela Amoskeag Anesthesia: 1-888-446-0870

- Alguns seguros podem ter restrições quanto à cobertura da anestesia. Recomendamos que você analise seus benefícios individuais.

Medicamentos

- **Se você toma suplementos de ferro oral (não infusões), multivitaminas com ferro, óleo de peixe ou vitamina E, PARE de tomar esses medicamentos 7 dias antes do procedimento.**
- **Se você toma algum dos medicamentos listados abaixo apenas para diabetes ou perda de peso DIARIAMENTE, suspenda a medicação por 24 horas antes do seu procedimento. Se você toma algum dos medicamentos listados abaixo para diabetes ou perda de peso SEMANALMENTE, suspenda o uso uma semana antes do procedimento. Se estiver tomando qualquer um dos medicamentos abaixo para diabetes, por favor, entre em contato com o médico que os prescreveu para saber se é necessário um substituto/alternativa.**
 - Dulaglutida (Trulicity), Exenatida de liberação prolongada (Bydureon bcise), Exenatida (Byetta), Semaglutida (Ozempic, Rybelsus, Wegory), Liraglutida (Victoza, Saxenda), Lixisenatida (Adlyxin), Fentermina (Adipex-P, Lomaira), Tirzepatida (Moubjaro e Zepbound), Naltrexona/bupropiona (Contrave)
 - Empagliflozina (Jardiance) – Por favor, suspenda 4 dias antes do seu procedimento.



ENTRE EM CONTATO COM O SEU MÉDICO RESPONSÁVEL OU PRESCRITOR SE:

- Você toma anticoagulantes, como Lovenox (Enoxaparina), Coumadin (Varfarina), Apixaban (Eliquis), Plavix (Clopidogrel), Aggrenox, Ticlid (Ticlopidina), Pradaxa (Dabigatran), Effient (Prasugrel), Brilinta (Ticagrelor) ou Xarelto para obter instruções sobre como interromper o uso desses medicamentos. **Por favor, não pare de tomar seu anticoagulante sem falar com o médico que o gerencia/prescreveu. Se os anticoagulantes não forem interrompidos antes da chegada, o seu procedimento pode ser cancelado.** A aspirina pode ser continuada.
- Você é diabético. Por favor, verifique se são necessários ajustes na medicação, pois você estará em jejum.

A GASTROENTEROLOGISTA NÃO PODE ACONSELHÁ-LO SOBRE O AJUSTE DE SEUS MEDICAMENTOS. ENTRE EM CONTATO COM SEU MÉDICO RESPONSÁVEL OU PRESCRITOR SE TIVER DÚVIDAS SOBRE SEUS MEDICAMENTOS PRESCRITOS.

Itens de preparação para compra

- **Miralax (também conhecido como polietilenoglicol 3350):** (2) frascos de 238 g/8,3 oz e (1) frasco de 119 g/4,1 oz de Miralax. Pode-se usar o medicamento da marca ou um equivalente genérico.
- **Dulcolax (laxante estimulante):** (4) comprimidos de 5 mg de Dulcolax. Pode-se usar o medicamento da marca ou um equivalente genérico.
- **Lenços umedecidos para bebês/barreiras para a pele (se desejado)**
- **Gatorade/bebida esportiva/líquido claro aprovado:** (2) garrafas de 2 litros (64 oz) e (1) garrafa de 245 ml (32 oz). Qualquer sabor é aceitável, EXCETO os de cor VERMELHA, LARANJA ou ROXA.

Mudanças na dieta Antes da Colonoscopia

Nos dias que antecedem o seu procedimento, você precisará modificar sua dieta. Por favor, siga uma dieta com baixo teor de fibras para que seu cólon esteja devidamente limpo para que o gastroenterologista possa realizar um exame completo.

Por favor, inicie uma dieta estrita com baixo teor de fibras 5 dias antes do seu procedimento agendado se:

- Você tem problemas com constipação.
- Você é diabético.
- Você está usando qualquer um dos medicamentos GLP-1 listados na seção de medicamentos acima para diabetes ou perda de peso.

Por favor, inicie uma dieta estrita com baixo teor de fibras 3 dias antes do seu procedimento se:

- Você não é diabético.
- Você não usa qualquer um dos medicamentos GLP-1 listados na seção de medicamentos acima.



PERMITIDO	EVITAR
Carnes (bovina, suína, de aves - sem pele) e peixes	Pães integrais ou de grãos integrais, cereais ou massas
Pão branco sem sementes ou nozes	Arroz integral ou selvagem, aveia, kasha, cevada, quinoa
Arroz branco, massas brancas, biscoitos	Frutas secas e suco de ameixa
Panquecas e waffles	Frutas com sementes, cascas ou membranas (uvas, laranjas, bagas)
Cenouras cozidas e descascadas, batatas, abóbora sem sementes, noodles vegetarianos sem casca	Vegetais e saladas crus ou mal cozidos (milho, alface, couve-de-bruxelas, espinafre)
Frutas sem casca, sementes ou membranas (melões, bananas, maçãs descascadas, frutas enlatadas descascadas)	Feijões, ervilhas e lentilhas
Leite e alimentos derivados do leite, substitutos do leite	Sementes e nozes, e alimentos que as contenham (manteiga de amendoim e outras manteigas de nozes)
Manteiga, margarina, óleos e molhos para salada sem sementes	Pipoca

Dois dias antes da colonoscopia

- **Pela manhã** - NENHUM ALIMENTO SÓLIDO, NENHUM LÍQUIDO ESPESSOS, NENHUM PRODUTO LÁCTEO OU ÁLCOOL. **Permaneça apenas com uma dieta líquida clara.**

PERMITIDO	EVITAR
Água	Sem leite, laticínios ou substitutos de laticínios
Café/chá preto (sem leite ou creme)	Nenhum líquido VERMELHO, LARANJA ou ROXO
Sucos claros que não sejam vermelhos, laranja ou roxos	Sem suco de uva, ponche de frutas ou cranberry
Caldos claros	Nenhum suco com polpa (por exemplo, Suco de laranja)
Picolés	Nenhum smoothie
Jell-O	Nenhum leite de castanhas
Água de coco	

- **A partir das 17h** – Misture (1) 238 g/8,3 oz de Miralax em pó em um recipiente de 2 litros (64 oz) de Gatorade/Powerade/líquido transparente e beba lentamente em um período de 2 horas e meia. Os movimentos intestinais podem se atrasar. Eles podem levar algum tempo para começar. Movimentar-se ajuda.



Um dia antes da colonoscopia

É muito importante seguir essas instruções de horário, mesmo que você tenha que acordar no meio da noite. Se você concluir a preparação muito cedo, o fluido do seu sistema digestivo pode se acumular, o que afetará a qualidade do seu procedimento.

- **Pela manhã** - Tome todos os (4) comprimidos de 5 mg de Dulcolax de uma só vez. Continue apenas com uma dieta líquida clara. Não são permitidos alimentos sólidos/líquidos espessos.
- **A partir das 17h** -. Misture (1) 238 g/8,3 oz de Miralax em pó em um recipiente de 2 litros (64 oz) de Gatorade/Powerade/líquido transparente e beba lentamente em um período de 2 horas e meia. Os movimentos intestinais podem se atrasar. Eles podem levar algum tempo para começar. Movimentar-se ajuda.

Manhã do dia da colonoscopia

Continue apenas com uma dieta líquida clara. Não são permitidos alimentos sólidos/líquidos espessos.

Cinco horas ANTES DA CHEGADA:

- Misture um frasco de 119 g/4,1 oz de Miralax em pó em um recipiente de 1 litro (32 oz) de Gatorade/Powerade/líquido transparente e beba lentamente em 1 hora.
- Pode beber apenas líquidos claros* (consulte a lista de líquidos claros).
- Pode escovar os dentes.
- Ao chegar, as fezes devem estar claras/amarelas; qualquer fluido extra será aspirado durante o procedimento.

QUATRO HORAS ANTES DA CHEGADA: ABSOLUTAMENTE NADA PELA BOCA - NADA de chicletes, balas, balas de menta, fumo ou água. Pode usar protetor labial para lábios secos.

Os **ÚNICOS MEDICAMENTOS** que você pode tomar nesta manhã, três (3) horas antes da consulta, são:

- Cardíaco (coração)
- Convulsão
- Pressão arterial
- Medicamentos para asma e inaladores



Expectativas do dia da colonoscopia

Pedimos que traga esses itens com você: Formulário de histórico de saúde da endoscopia preenchido (última página do pacote), nome e número de telefone do seu acompanhante, inaladores, CPAP/BiPAP (se for facilmente transportável), óculos (não use lentes de contato), se estiver menstruada pode usar um absorvente interno, material de leitura ou outros itens em caso de atrasos imprevistos, **uma cópia da sua lista de medicamentos com a dosagem e a última vez que foram tomados (incluindo medicamentos sem receita).**

NÃO TRAGA: Objetos de valor, inclusive joias. Retire todos os piercings corporais e faciais, esmalte e unhas postiças/acrílicas antes de entrar.

Se você usa dentaduras, não use adesivo de dentadura no dia do procedimento, pois pode ser necessário removê-las.

Antes do início do procedimento, você terá a oportunidade de discutir o procedimento com o gastroenterologista e o anestesista a respeito da sedação. Cada um deles explicará a natureza do procedimento e seus riscos, benefícios e alternativas. Será solicitado que você assine um formulário de consentimento para confirmar que entende e concorda com o atendimento.

Espere ficar no hospital por cerca de 2 horas e meia a 3 horas. Fazemos todos os esforços para cumprir o prazo, mas podem ocorrer atrasos.

Você precisará descansar pelo resto do dia. Não opere máquinas ou veículos motorizados.

Você receberá uma carta explicando seus resultados aproximadamente duas a três semanas após o procedimento.



ENDOSCOPIA DO ST. JOSEPH HOSPITAL

SEU NOME: _____

ALERGIAS A MEDICAMENTOS OU ALIMENTOS: Não Sim favor listar

Histórico médico pessoal: Marque todas as opções aplicáveis e liste quaisquer informações médicas adicionais abaixo

- Pressão arterial elevada
- Colesterol alto
- Anemia
- Ataque cardíaco
- Problema cardíaco*

Em caso afirmativo,
descreva:

- Apneia do sono
- CPAP _ BIPAP _____
- Roncos noturnos
- COPD
- Asma
- GERD/azia
- Acidente vascular cerebral
- TIA

- Convulsões
- Dor nas costas/lesão
- Câncer, tipo _____
- Diabetes
- Hipotireoidismo
- Hipertireoidismo

- Doença hepática
- Doença renal
- Problemas de sangramento
- Quedas no último ano
- Prótese dentária superior/inferior/
Parcial (assinalar com um círculo)

Cirurgia:

- Apendicectomia
- Tonsilectomia
- Marca-
passo/Desfibrilador

- Vesícula biliar
- Histerectomia
- Coração
- Cirurgia abdominal
- Substituição de articulações,
localização _____

- Cesariana
- Cirurgia
- Outro:
ocular

- Hérnia
- Outro:
ocular

Quando foi a última vez que você **INGERIU LÍQUIDOS**, incluindo sua preparação:

Você tem algum **metal no corpo** (não nos dentes)? Não Sim Em caso afirmativo,
onde? _____

Mulheres - Último **período menstrual**: _____ Há alguma chance de estar grávida? Não Sim

Pergunta sobre saúde comunitária (não relacionada ao seu procedimento!) - Você preencheu um testamento vital ou uma procuração para cuidados com a saúde? Esse é um documento formal que nomeia alguém para tomar decisões por você caso não possa fazê-lo.

Sim Não Em caso negativo, você gostaria de obter **mais informações?** Sim Não

Se você tiver uma lista de seus medicamentos, **ENTREGUE-a à enfermeira - **NÃO PREENCHA ABAIXO****

INCLUA medicamentos de venda livre e fitoterápicos, POR FAVOR.

Medicamento	Dosage	Com que	Última	Medicamentos	Dosage	Com que	Última



ST. JOSEPH HOSPITAL

Nome da pessoa que o levará para casa hoje?

Número de telefone

Quais itens você tem com você HOJE para o procedimento? Se você tiver algum desses itens na entrada, queremos garantir que você os tenha na saída! Deixe seus objetos de valor em casa. Circule todas as opções aplicáveis

Próteses dentárias: total parcial superior inferior

Óculos

Aparelhos auditivos

Bengala Andador

Cadeira de rodas individual Outro: _____