



Fecha de emisión: \_\_\_\_\_

## Instrucciones de preparación para EGD/endoscopía superior

*¡Gracias por elegir a St. Joseph Hospital!*

Fecha: \_\_\_\_\_ Hora de llegada: \_\_\_\_\_ Dr. \_\_\_\_\_

**\*Es posible que el Departamento de Endoscopía se comunique con usted el día de su procedimiento para ajustar su hora de llegada.**

Lugar: 172 Kinsley Street, Nashua, NH – Vestíbulo principal, 2.º piso, Departamento de Endoscopía

**Se requiere preinscribirse una semana antes de su procedimiento.** Para preinscribirse, o si tiene alguna pregunta sobre el costo de la cobertura, favor de llamar al **866-620-4781**.

Si tiene alguna pregunta sobre su preparación o el procedimiento, o si por alguna razón debe cambiar la fecha u hora de su procedimiento, **llame al 603-578-9363**.

### Planee con anticipación

- Llame directamente a su compañía de seguros lo antes posible para averiguar si su procedimiento será cubierto.
- DEBE llamarnos para cambiar la fecha de su procedimiento si: desarrolla una fiebre, tos, o cualquier síntoma de resfriado/gripe, tiene pendiente algún estudio cardiaco o respiratorio, o si está tomando antibióticos.
- Dado que se le administrará anestesia durante su procedimiento, es obligatorio que tenga a un adulto responsable con edad suficiente para conducir que pueda llevarlo a casa después de su procedimiento. Usted no podrá conducir ni caminar. Se espera que pueda reanudar sus actividades normales al día siguiente de su procedimiento. Lamentablemente, tendremos que cancelar su procedimiento si no tiene a alguien que lo lleve a casa en automóvil.



## Información del seguro

Le recomendamos encarecidamente que estudie su cobertura de beneficios y llame directamente a su compañía de seguros antes de realizar cualquier procedimiento, a fin de averiguar cuáles son sus beneficios.

- Puede recibir estimaciones del costo de los procedimientos llamando al 866-620-4781.
- El código CPT para una endoscopía superior (EGD) es 43235.
- Si es necesario hacer una biopsia, o si se extirpa un pólipos durante su procedimiento, sus beneficios del seguro pueden cambiar.
- Su cobertura de beneficios también puede variar, dependiendo del lugar donde se haga su procedimiento. Si su seguro tiene dificultades para encontrar a St. Joseph Hospital Nashua en su directorio, nuestro número de identificación tributaria es: 02-0222215.

## **Honorarios por anestesia: los servicios de anestesia en SJH están a cargo de Amoskeag Anesthesia: 1-888-446-0870.**

- Ciertos seguros pueden tener restricciones sobre la cobertura de la anestesia. Le recomendamos que revise sus beneficios individuales.

## Medicamentos

- Si toma suplementos orales de hierro (no infusiones), multivitaminas con hierro, aceite de pescado o la vitamina E, SUSPENDA esos medicamentos desde 7 días antes de su procedimiento.
- **Si toma alguno de los medicamentos que se enumeran a continuación para la diabetes y/o la pérdida de peso DIARIAMENTE, suspenda el medicamento durante 24 horas antes de su procedimiento. Si toma alguno de los medicamentos enumerados a continuación para diabetes y/o pérdida de peso SEMANALMENTE, suspenda 1 semana antes de su procedimiento. Si toma alguno de los siguientes medicamentos para la diabetes, comuníquese con su médico para averiguar si se necesita una alternativa/reemplazo.**
  - Dulaglutida (Trulicity), exenatida de liberación prolongada (Bydureon BCise), exenatida (Byetta), semaglutida (Ozempic, Rybelsus, Wegovy), liraglutida (Victoza, Saxenda), lixisenatida (Adlyxin), fentermina (Adipex-P, Lomaira), tirzepatida (Mounjaro y Zepbound), naltrexona/bupropión (Contrave)
  - Empagliflozina (Jardiance): no tome este medicamento durante los 4 días previos a la intervención.

## **LLAME A SU MÉDICO DE CABECERA O AL MÉDICO QUE LE RECETÓ LOS MEDICAMENTOS SI:**

- Toma anticoagulantes como Lovenox (enoxaparina), Coumadin (warfarina), apixaban (Eliquis), Plavix (clopidogrel), Aggrenox, Ticlid (ticlopidina), Pradaxa (dabigatran), Effient (prasugrel), Brilinta (ticagrelor) o Xarelto, para recibir instrucciones sobre cómo suspender su uso. *No deje de tomar sus anticoagulantes sin hablar antes con su médico de cabecera o con el médico que se los recetó. Si no suspende el tratamiento con anticoagulantes antes de su llegada, es posible que se cancele su procedimiento.* Puede seguir tomando aspirinas.
- Tiene diabetes. Por favor, verifique si es necesario ajustar la medicación, ya que estará en ayunas.



# ST. JOSEPH HOSPITAL

**GI no puede asesorarlo sobre cómo administrar sus medicamentos. Llame a su proveedor de atención primaria (PCP) o al médico que le recetó los medicamentos si tiene preguntas sobre sus medicamentos recetados.**

## **El día antes de su EGD/endoscopía superior**

Puede comer normalmente durante el día.

**Después de la MEDIANOCHE (anterior a la mañana de su procedimiento): NO INGIERA ALIMENTOS SÓLIDOS, LÍQUIDOS ESPESOS, PRODUCTOS LÁCTEOS NI ALCOHOL. Siga una dieta exclusiva de líquidos claros**

PERMITIDO	EVITAR
Agua	No tome leche, lácteos o sustitutos de lácteos
Café negro o té (sin leche ni crema)	No tome líquidos de color ROJO, NARANJA o PÚRPURA
Jugos claros que no sean de color rojo, naranja ni púrpura	No tome jugo de uvas o arándanos, ni ponche de frutas
Caldos claros	No tome jugos con pulpa (excepto jugo de naranja)
Paletas heladas	No tome batidos
Gelatina (Jell-O)	No tome leches de nueces
Agua de coco	No tome malteadas

## **La mañana de su EGD/endoscopía superior**

**Siga consumiendo una dieta exclusiva de líquidos claros. No se permite consumir alimentos sólidos ni líquidos espesos.**

**4 HORAS ANTES DE SU LLEGADA: NO CONSUMA ABSOLUTAMENTE NADA POR LA BOCA - NO**  
goma de mascar, caramelos, mentas, cigarrillos, agua. Puede usar humectante labial para los labios secos.

Los **ÚNICOS MEDICAMENTOS** que puede tomar esta mañana, tres (3) horas antes de su llegada, son para:

- Enfermedades cardíacas (corazón)
- Convulsiones
- Presión arterial
- Medicamentos para el asma e inhaladores



### **Expectativas para el día de la EGD/endoscopía superior**

***Le pedimos que traiga estos artículos con usted:*** Un formulario de historial de salud para endoscopía contestado (última página del paquete), el nombre y número de teléfono de la persona que lo llevará a casa, inhaladores, máquina de CPAP/BiPAP (si se puede transportar fácilmente), anteojos (no lentes de contacto), si está menstruando puede usar un tampón, material de lectura u otros artículos en caso de demoras imprevistas, una copia de la lista de sus medicamentos con las dosis y la hora que los tomó por última vez (incluidos los medicamentos de venta libre).

**NO TRAIGA:** Objetos de valor, incluyendo joyería. Quítese todos los aros corporales y faciales, el esmalte de uñas, las uñas postizas/acrílicas antes de llegar.

**Si usa prótesis dentales, no use adhesivo el día de su procedimiento, ya que es posible que tenga que quitárselas.**

Antes de que inicie el procedimiento, tendrá la oportunidad de hablar con su gastroenterólogo sobre el procedimiento y con el anestesiólogo sobre la sedación. Le explicarán la naturaleza del procedimiento y sus riesgos, beneficios y alternativas. Le pedirán que firme un formulario de consentimiento en el que indica que entiende y acepta recibir la atención.

Prevea estar en el hospital de 2 ½ a 3 horas. Hacemos todo lo posible para ser puntuales, pero pueden ocurrir retrasos.

Tendrá que descansar el resto del día. No opere máquinas ni vehículos de motor.

Recibirá una carta con una explicación de sus resultados de 2 a 3 semanas después de su procedimiento.



**ST. JOSEPH  
HOSPITAL**

## ENDOSCOPIA DE ST. JOSEPH HOSPITAL

**SU NOMBRE:** \_\_\_\_\_

**ALERGIAS A MEDICAMENTOS o ALIMENTOS :**  No  Sí ¿Cuáles? \_\_\_\_\_

**Historial médico personal:** Marque todas las opciones que se apliquen a su caso e indique toda la información médica adicional más abajo.

- |  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Presión arterial alta | <input type="checkbox"/> Apnea del sueño                                | <input type="checkbox"/> Convulsiones              | <input type="checkbox"/> Enfermedad hepática   |
| <input type="checkbox"/> Colesterol alto       | <input type="checkbox"/> CPAP _ BIPAP _____                             | <input type="checkbox"/> Dolor o lesión de espalda | <input type="checkbox"/> Enfermedad renal  |
| <input type="checkbox"/> Anemia                | <input type="checkbox"/> Ronquidos nocturnos                            | <input type="checkbox"/> Cáncer,                   | <input type="checkbox"/> Problemas hemorrágicos  |
| <input type="checkbox"/> Ataque cardiaco       | <input type="checkbox"/> EPOC   | <input type="checkbox"/> tipo _____                | <input type="checkbox"/> Caídas en el último año   |
| <input type="checkbox"/> Problemas cardiacos*  | <input type="checkbox"/> Asma   | <input type="checkbox"/> Diabetes                  | <input type="checkbox"/> Prótesis dental superior / inferior/parcial (encierre una opción) |
| Si contestó que sí, describa:<br>_____         | <input type="checkbox"/> Reflujo<br>gastroesofágico/Acidez<br>estomacal | <input type="checkbox"/> Tiroides baja             | <input type="checkbox"/> Tiroides alta   |
|  | <input type="checkbox"/> Derrame cerebral                               |  |  |
|  | <input type="checkbox"/> Ataque isquémico<br>transitorio                |  |  |

**Cirugía:**

- |   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Apendectomía             | <input type="checkbox"/> Vesícula biliar                        | <input type="checkbox"/> Histerectomía     | <input type="checkbox"/> Cesárea        |
| <input type="checkbox"/> Amigdalectomía           | <input type="checkbox"/> Corazón                                | <input type="checkbox"/> Cirugía abdominal | <input type="checkbox"/> Hernia         |
| <input type="checkbox"/> Marcapasos/desfibrilador | <input type="checkbox"/> Reemplazo de articulación, lugar _____ | <input type="checkbox"/> Cirugía ocular    | <input type="checkbox"/> Otra:<br>_____ |
|   |   |  | <input type="checkbox"/> Otro:<br>_____ |

¿Cuándo fue la última vez que **BEBIÓ LÍQUIDOS**, incluida su preparación? \_\_\_\_\_

¿Tiene algún **metal en el cuerpo** (que no sea en los dientes)?  No  Sí Si contestó que sí, ¿en dónde? \_\_\_\_\_

Mujeres - Última **menstruación**: \_\_\_\_\_ ¿Hay alguna posibilidad de que esté embarazada?  No  Sí

**Pregunta de salud comunitaria:** (no relacionada con su procedimiento!): ¿Ha completado una declaración de voluntad anticipada? o ha otorgado un poder para atención médica a alguien? Este es un documento formal que nombra a una persona para que tome decisiones por usted en el caso de que usted no pueda hacerlo.

Sí  No Si contestó que no, ¿desea recibir **más información?**  Sí  No

**Si tiene una lista** de sus medicamentos, **entreguesela al enfermero - \*\*NO CONTESTAR LO SIGUIENTE\*\***  
INCLUYA los medicamentos de venta libre y herbales.

Medicamento	Dosis	Frecuencia	Última	Medicamento	Dosis	Frecuencia	Última



# ST. JOSEPH HOSPITAL

**NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO LLEVARÁ A CASA EL DÍA DE HOY:** \_\_\_\_\_ **NÚMERO DE TELÉFONO** \_\_\_\_\_

¿Qué artículos tiene con usted HOY para el procedimiento? Si tiene alguna de estas cosas al llegar, ¡queremos asegurarnos de que la tenga al salir! Deje sus objetos de valor en casa. Encierre en un círculo todos los que apliquen.

Prótesis dental: completa parcial superior inferior      Anteojos      Aparatos auditivos  
Bastón      Andador      Silla de ruedas personal      Otro: \_\_\_\_\_